Februar 2016

24

Feb

Wie blöd muss man sein, um einer BILD-Meldung zu glauben?

Kurz getickt:

Die Frage „Ist Benzin krebserregend?“, beantwortet BILD in der Internetausgabe vom 20.02.2016 richtig mit: „Leider ja!“ Was folgt ist reißerisches und falsches Biertisch-Gelaber! Aber wissen Sie eigentlich genau, wie gefährlich Benzindämpfe wirklich sind?

Weiterlesen … Wie blöd muss man sein, um einer BILD-Meldung zu glauben?

2016

22

Feb

Ärger mit dem Eichamt vermeiden – neue Eichverordnung beachten

Kurz getickt:

Weiterführende Angaben zum Kurzbeitrag „Neue Mess- und Eichverordnung mit Wirkung seit 01.01.2015“ im bft-Magazin TANKSTOP:

- Link zur Eingabeseite der Verwenderanzeige nach § 32 MessEG
- Literaturhinweise zum Eichrecht
- Instandsetzer mit gültiger Befugnis finden
- Instandsetzer mit bestem Preis-Leistungsverhältnis finden

Weiterlesen … Ärger mit dem Eichamt vermeiden – neue Eichverordnung beachten

2016

19

Feb

PTB warnt vor eventuell fehlerhaftem Einbau der Gasrückführpumpe SG 0008 A

Kurz getickt:

Diese News ist nicht mehr gültig – siehe News vom 23.03.2016!

Die PTB hat nachfolgende Info zum Einbau einer Gasrückführpumpe herausgegeben. Diese Info sollten Sie sicherheitshalber an Ihren Zapfsäulen-Lieferanten weitergeben, wozu wir Ihnen auch eine Text-Empfehlung geben.

Weiterlesen … PTB warnt vor eventuell fehlerhaftem Einbau der Gasrückführpumpe SG 0008 A

2016

10

Feb

Zum ERSTEN MAL: Aller Anfang ist schwer

Kurz getickt:

Leider funktionierte der Link „Zur neuen Website“ in unserer 1. News nicht. Pardon!

Hinweise auf unsere teils kostenfreien Dienstleistungen lesen Sie bitte mit Klick auf „Weiterlesen“. Die vielen persönlichen Mails auf das erste Mal beantworte ich – versprochen, aber geben Sie mir Zeit!

Weiterlesen … Zum ERSTEN MAL: Aller Anfang ist schwer

2016