

Februar 2016

24

Feb

[Wie blöd muss man sein, um einer BILD-Meldung zu glauben?](#)

Kurz getickt:

Die Frage „Ist Benzin krebserregend?“, beantwortet BILD in der [Internetausgabe vom 20.02.2016](#) richtig mit: „Leider ja!“ Was folgt ist reißerisches und falsches Biertisch-Gelaber! Aber wissen Sie eigentlich genau, wie gefährlich Benzindämpfe wirklich sind?

[Weiterlesen ... Wie blöd muss man sein, um einer BILD-Meldung zu glauben?](#)

2016

22

Feb

[Ärger mit dem Eichamt vermeiden – neue Eichverordnung beachten](#)

Kurz getickt:

Weiterführende Angaben zum Kurzbeitrag „Neue Mess- und Eichverordnung mit Wirkung seit 01.01.2015“ im bft-Magazin TANKSTOP:

- Link zur Eingabeseite der Verwenderanzeige nach § 32 MessEG
- Literaturhinweise zum Eichrecht
- Instandsetzer mit gültiger Befugnis finden
- Instandsetzer mit bestem Preis-Leistungsverhältnis finden

[Weiterlesen ... Ärger mit dem Eichamt vermeiden – neue Eichverordnung beachten](#)

2016

19

Feb

[PTB warnt vor eventuell fehlerhaftem Einbau der Gasrückförpumpe SG 0008 A](#)

Kurz getickt:

Diese News ist nicht mehr gültig – siehe News vom 23.03.2016!

Die PTB hat nachfolgende Info zum Einbau einer Gasrückförpumpe herausgegeben. Diese Info sollten Sie sicherheitshalber an Ihren Zapfsäulen-Lieferanten weitergeben, wozu wir Ihnen auch eine Text-Empfehlung geben.

[Weiterlesen ... PTB warnt vor eventuell fehlerhaftem Einbau der Gasrückförpumpe SG 0008 A](#)

2016

10

Feb

[Zum ERSTEN MAL: Aller Anfang ist schwer](#)

Kurz getickt:

Leider funktionierte der Link „Zur neuen Website“ in unserer 1. News nicht. Pardon!

Hinweise auf unsere teils kostenfreien Dienstleistungen lesen Sie bitte mit Klick auf „Weiterlesen“. Die vielen persönlichen Mails auf das erste Mal beantworte ich – versprochen, aber geben Sie mir Zeit!

[Weiterlesen ... Zum ERSTEN MAL: Aller Anfang ist schwer](#)

2016